

Số: 1943 /SYT-NVY

Hưng Yên, ngày 08 tháng 10 năm 2025

V/v tăng cường công tác phòng,
chống bệnh tả

Kính gửi:

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Công văn số 6778/BYT-PB ngày 03/10/2025 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tả *(có gửi kèm theo)*. Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện sớm và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xâm nhập bệnh tả, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế khu vực:

- Tăng cường giám sát dịch ngay tại các cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt tại những khu vực có người trở về từ vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán xác định kịp thời.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nội dung truyền thông cần tập trung vào đặc điểm bệnh tả, triệu chứng điển hình, đường lây truyền và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống và kịp thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng hướng dẫn.

- Rà soát, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phòng chống dịch, đảm bảo khả năng ứng phó kịp thời khi dịch xảy ra.

- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát phòng chống bệnh tả trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao.

- Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, khai thác tiền sử bệnh, khám, điều trị kịp thời và thực hiện nghiêm việc điều trị, chẩn đoán bệnh tả theo quy định tại Quyết định số 4178/QĐ-BYT ngày 31/10/2007 của Bộ Y tế về

hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả; đồng thời có kế hoạch phân cấp chuyên môn, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.

- Chủ động dự trữ và đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám, điều trị bệnh tả.

- Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm chẩn đoán xác định hoặc gửi đi xét nghiệm chẩn đoán xác định kịp thời; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế khu vực thực hiện giám sát, theo dõi, quản lý các ca bệnh và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tả.

3. Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường chủ động triển khai công tác phòng, chống bệnh tả, đảm bảo việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân, tăng nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh tả (*thông điệp truyền thông tham khảo tại Phụ lục*); chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, các cơ sở y tế trên địa bàn triển khai thực hiện giám sát, phòng chống bệnh tả và báo cáo theo quy định.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế;
- Các phòng chức năng SYT;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Lâm

PHỤ LỤC: CÁC THÔNG điệp PHÒNG CHỐNG BỆNH TẢ

(Theo khuyến cáo của Bộ Y tế)

1. Người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả:
 - Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 05 ngày.
 - Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như tiêu chảy liên tục nhiều lần với khối lượng lớn; nôn rất dễ dàng, lúc đầu ra thức ăn, sau toàn nước...) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.
2. Người dân cần thực hiện tốt các nội dung sau:
 - Vệ sinh cá nhân: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
 - An toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện ăn chín, uống sôi.
 - Vệ sinh môi trường, thu gom rác, diệt ruồi.
 - Bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch.
 - Khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như tiêu chảy liên tục nhiều lần với khối lượng lớn; nôn rất dễ dàng, lúc đầu ra thức ăn, sau toàn nước ...) đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.
3. Người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh tả đang tăng cao cần chủ động phòng, chống bệnh. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng bệnh tả./.